



ВСЕ ТИПЫ

Тип

XXX X

Подраздел

35A

*Настоящая Техническая нота дополняет Техническую ноту № 3515A.
Изменения: Дополнительная информация.*

35A ШИНЫ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 2002 г.

- Двигатель: **XXX**
- Коробка передач: **XXX**

ТАБЛИЦА ШИН, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 2002 г. СМ. НА ОБОРОТЕ

– Указания по установке шин:

- * В случае, если на борту шины имеется **красная метка**, шина монтируется этой меткой наружу.
- * Шины без **красной метки** монтируются меткой **DOT** наружу.

– Обращаем внимание на то, что при предпродажной подготовке новых автомобилей **НЕОБХОДИМО** проверить давление воздуха в шинах, На заводе-изготовителе шины перекачиваются до давления **2,5 - 3 бар**.

TWINGO

Габаритные размеры	Continental	Dunlop	Kleber	Michelin
145/80 R13	-	-	C801S	MXTE
145/80 R13S	-	SP9	-	-
145/80 R13T	CEC/EP	-	-	-
155/65 R14T	-	-	-	ENERGY XT1 TL
155/70 R13T	CEC/EP	-	C701TK	XT1

KANGOO

Габаритные размеры	Continental	Dunlop	Fate	Kleber	Michelin
165/70 R14	ECO CTC 6204	SP LT30-4	-	C100	-
165/70 R14C	VANCO 6211	-	(***)	CT100	AGILIS 51
165/75 R14C	-	-	-	-	AGILIS 61
175/65 R14	CEC/EP	-	-	-	ENERGY XT1 TL
185/65 R15	-	-	-	-	4X4 SYNCHRONE

(***) Mercosur

CLIO

Габаритные размеры	Continental	Dunlop	Michelin	Goodyear
165/65 R14T	CEC/EP	-	XT1 TL	-
165/70 R13T	CEC/EP	SP10 3E	ENERGY XT1 TL	-
165/70 R14T	-	-	XT AS (***)	-
175/60 R14H	CH90	-	-	NCT3
175/60 R14T	-	-	79 T ENERGY XT2	-
175/65 R14T	ECE/EP	SP10 3E TL	-	GPS2 (***)
175/70 R13T	-	-	ENERGY XT1 TL	GT2 (*)
185/55 R15H	PREMIUM CONTACT	-	ENERGY XH1 TL	-
185/60 R14H	-	-	ENERGY XH1 TL	NCT3

(*) Турция, Россия

(***) Mercosur

MEGANE XAXX

Габаритные размеры	Continental	Dunlop	Kleber	Goodyear	Michelin	Pirelli
165/70 R13T	-	-	C701T 165/70	-	ENERGY MXT	-
175/65 R14T	CEC/EP	-	-	-	XT1	-
175/70 R14T	-	-	-	GT2	MXTE	-
185/55 R15H	-	-	-	-	XH1	-
185/55 R15V	-	SP2000	-	-	-	-
185/60 R15H	ECO/CP	-	-	-	XH1	-
185/65 R15T	CEC/EP	SP10 3E TL	-	-	-	-
185/70 R14T	CEC/EP	SP9	-	-	MXT ENERGY	-
195/50 R16V	-	-	-	-	SXGT	P6000
195/60 R15H	-	-	-	-	ENERGY XH1 TL	-
205/50 R16	-	-	-	-	PILOT PRIMACY TL	-
205/55 R15	CEC/EP	-	-	-	-	-
215/60 R16	-	-	-	WRANGLER HP (*)	4X4 SYNCHRONE TL (**)	-

(*) Scenic 4X4 (F4R)

(**) Scenic 4X4 (F9Q)

LAGUNA I

Габаритные размеры	Continental	Dunlop	Kleber	Michelin	Pirelli
185/65 R14H	CH90	-	-	MXV3-A	P4000
185/65 R14T	CT22	SP9	-	ENERGY MXT	P2000
195/65 R15H	-	SP 220 E	-	ENERGY MXV3-A	-
195/65 R15T	-	-	-	MXT2	-
195/70 R14T	-	-	-	MXTE	-
205/60 R15H	-	-	C601H	-	-

LAGUNA II

Габаритные размеры	Continental	Dunlop	Michelin
195/65 R15 - 91H	-	-	ENERGY XH1 TL
205/55 R16 - 91V	PREMIUM CONTACT	SP SPORT 2000 E	PILOT PRIMACY G1 TL
205/55 R16 - 94V	-	-	PILOT PRIMACY G1 EL TL
205/60 R16 - 96V	PREMIUM CONTACT	-	-
225/45 R17 - 94V	CONTI SPORT CONTACT	-	PILOT PRIMACY EXTRA LOAD TL

VEL SATIS

Габаритные размеры	Continental	Michelin
225/55 R17 - 101W	PREMIUM CONTACT	PILOT PRIMACY EL G1 TL
245/45 R18 - 100W	-	PILOT PRIMACY XL TL
245/45 R18 - 96Y	CONTI SPORT CONTACT	-

ESPACE JE0X

Габаритные размеры	Michelin
195/65 R15 - 91T	MXT
205/65 R15 - 94H	XH1
215/55 R16 - 93V	PRIMACY
225/55 R16 - 95V	PRIMACY

AVANTIME

Габаритные размеры	Michelin
225/50 R17 - 94V	PRIMACY
225/50 R17 - 96V	PRIMACY
225/55 R16 - 95V	PRIMACY
225/55 R16 Renf - 99V	PRIMACY
235/45 R18 Renf - 98W	PRIMACY

КОЛЕСА И ШИНЫ

35A

Шины, сертифицированные производителем, для моделей 2002 г.

TRAFIC

Габаритные размеры	Continental	Goodyear
195/65 R16C - 100/98T	VANCO-6	CARGO G 26
205/65 R16C - 107/105T	VANCO-8	CARGO G 26
215/65 R16C - 106/104T	VANCO-6	CARGO G 26

MASTER

Габаритные размеры	Continental	Dunlop	Kleber	Michelin
195/65 R16C - 104/102R	-	SP LT30-8	CT300	-
205/75 R16C - 110/108R	VANCO-8	-	-	-
215/65 R16C - 109/107R	VANCO-8	-	-	-
225/65 R16C - 112/110R	VANCO-8	-	-	-
225/65 R16C - 112R	-	-	-	AGILIS 81